LEDムービングライト

ムービングライトは、次世代のスポットライトです。カラーフィルタ・ゴボ・プリズムなどを内蔵しています。比較的ハッキリとした輪郭の投光面を得ることができます。 光源はLEDを使用していますので、省エネで、ランプが無いので交換の手間もかかりません。学校の講堂などでサイドスポットライトとして使用できます。



■ L E D MOVING Q- SPOT 50 WLP-M122

¥オープン価格

● 光 源 : LED 50W 5000K 寿命 20000 時間

● 寸 法 : W226 L170 H362 質量: 8.2 kg

● 仕 上 色 : ブラック

● 機 能 : パン 540 °チルト 260 °

電動フォーカス

3面プリズムローテーション

カラー7色 + 白 / 回転ゴボ6種(交換可)


調光0~100% ストロボ有り

● 消費電力 : 55W

● 電源コード : パワコン IN/OUT● 動 作 : DMX(11or13・16ch)

/ スタンドアローン / サウンドアクティブ


※輸入品のため、保障期間は6ヶ月となります。



226.0			170.0				
照度表(LED50W) 5000K							
距離(m)		5m	7.5m	10m			
照射角 11.9°	lx	3360	1640	1040			
	φ	815	1230	1645			

<搭載ゴボ> WLP - M122搭載

12





■ L E D MOVING K4 SPOT 150W WLP-M121

¥オープン価格

● 光 源 : LED 150W 7500K 以上 寿命 20000 時間

● 寸 法 : W317 L220 H442 質量: 13.0 kg

● 仕 上 色 : ブラック

● 機 能 : パン 540 °チルト 270 °

電動フォーカス ビーム角 20°

3面プリズムローテーション

カラー8色 / 回転ゴボ7種 / 固定ゴボ8種

調光 0 ~ 100% ストロボ有り


● 消費電力 : 250W

● 電源コード : パワコン IN/OUT


● 動 作: DMX(12・14ch) / スタンドアローン

/ ハッン・/ ローン / サウンドアクティブ

※輸入品のため、保障期間は6ヶ月となります。



照度表(LED150W) 5000K 白色							
距離(m)		5m	7.5m	10m			
照射角 20°	lx	3200	1630	800			
	φ	940	1420	3040			





■ L E D MOVING PLUTO-250 WLP-M125

¥オープン価格

● 光 源 : LED 250W 7500K 寿命 20000 時間

● 寸 法: W360 L251 H600 質量: 17.0 kg

● 仕 上 色 : ブラック

● 機 能 : パン 540 °チルト 270 °

電動フォーカス 0 ~ 100% ピーム角3~35° 5面ファセットプリズム

カラー8色 / 回転ゴボ8種 / 固定ゴボ12種


調光 0 ~ 100% ストロボ有り

● 消費電力 : 340W

●電源コード : パワコン IN/OUT●動 作 : スタンダード -19ch

/ ベーシック −16ch

※輸入品のため、保障期間は6ヶ月となります。



照度表(LED250W) 5000K 白色						
距離(m)		5m	7m	10m		
照射角 3°	lx	-	-	21000		
	φ	-	-	520		
照射角 35°	lx	920	530	300		
	φ	4200	6000	8500		

<搭載ゴボ>WLP - M121搭載

