


Pin-SpotLight For Mirror-Ball




■65Wピンスポット自動カラーホイール付
NHP-5561P
¥35,800 (税抜)

- ランプ : ハロゲン球 JDR110V65W LN/KUV-H (E-11) 寿命 1500時間 (NRS-1217U) 付
- レンズ : D 76 平凸レンズ
- 寸法 : W155 L245 H218 質量 : 1.1 kg
- 仕上色 : アイボリー
- 動作 : カラーホイール回転 (定速) 1分間2.0 / 2.4回転 (50/60Hz)
- 電源コード : 0.4 m 平行プラグ付
- 付属品 : 取付台 (NRS-1505W) 小円カッター (NRS-1813)




■ライティングレール式
65Wピンスポット自動カラーホイール付
NHP-5661P
¥39,800 (税抜)

- ランプ : ハロゲン球 JDR110V65W LN/KUV-H (E-11) 寿命 1500時間 (NRS-1217U) 付
- レンズ : D 76 平凸レンズ
- 寸法 : W155 L245 H254 質量 : 1.1 kg
- 仕上色 : アイボリー
- 動作 : カラーホイール回転 (定速) 1分間2.0 / 2.4回転 (50/60Hz)
- 電源 : ライティングプラグ付
- 付属品 : 小円カッター2枚 (NRS-1813P) 防落ワイヤー




■65Wピンスポット
NHP-5562P
¥23,800 (税抜)

- ランプ : ハロゲン球 JDR110V65W LN/KUV-H (E-11) 寿命 1500時間 (NRS-1217U) 付
- レンズ : D 50 平凸レンズ
- 寸法 : W122 L190 H218 質量 : 0.8 kg
- 仕上色 : アイボリー
- 電源コード : 0.4 m 平行プラグ付
- 付属品 : 取付台 (NRS-1505W) 小円カッター (NRS-1813) カラーフィルタ (NRS-1637)



■ライティングレール式
65Wピンスポット
NHP-5662P
¥29,800 (税抜)

- ランプ : ハロゲン球 JDR110V65W LN/KUV-H (E-11) 寿命 1500時間 (NRS-1217U) 付
- レンズ : D 50 平凸レンズ
- 寸法 : W122 L190 H254 質量 : 0.8 kg
- 仕上色 : アイボリー
- 電源 : ライティングプラグ付
- 付属品 : 小円カッター2枚 (NRS-1813P) 防落ワイヤー カラーフィルタ (NRS-1637)



● 照度表

照度表 (JDR110V65W LN/KUV-H) NHP-5561P・5562P		
距離	2m	3m
照度 (lx)	1450	450
使用カッター	照射径	
カッターφ 8	150	270
カッターφ 12	185	330
カッターφ 16	300	540
カッターφ 20	370	660
カッターなしφ 28	510	920

照度表 (JDR110V65W LN/KUV-H) NHP-5562P・5662P		
距離	2m	3m
照度 (lx)	700	300
使用カッター	照射径	
カッターφ 8	230	345
カッターφ 12	290	430
カッターφ 16	480	700
カッターφ 20	575	860
カッターなしφ 28	800	1200

● 各種カッター



■小円カッター
(NRS-1813)
¥オープン価格

- 開口径 : φ 8・12・16・20 各1枚
- 適用器具 : NHP-5561P・5562P ※ NHP-5661P・5662P ※ライティングレール式の場合は、カッターはφ 8・12の2枚になります。



■小半円カッター
(NRS-1815)
¥オープン価格

- 開口径 : φ 8・12・16・20 各1枚
- 適用器具 : NHP-5561P・5562P NHP-5661P・5662P

■カラーフィルタ (丸) 3色1組
(色 : 緑・赤・青)
NRS-1637
¥700 (税抜)



寸法 : φ 75
適用器具 : NHP-5562P・5662P

■JDR110V65WLN /KUV-H
(NRS-1217U)
¥2,600 (税抜)



口金 : E-11
寿命 : 1500時間


※ 商品の仕様は、改良のため予告無く変更する場合があります。 ※表示価格は税抜き本体価格です。ご購入の際は消費税が掛かります。
※カラーフィルタは、ご使用頻度により退色 (色ヌケ) します。交換品をご用意ください。

Pin-SpotLight For Mirror-Ball



■200Wピンスポット (ファン付)
 NHP-5430K (ブラック)
 NHP-5430W (アイボリー)
 ¥37,000 (税抜)

- ランプ : ハロゲン球 JDR-105V-200W LM/GX (GX-5.3) 寿命 800 時間 (NRS-1139) 付
- レンズ : D 50 平凸レンズ
- 寸法 : W170 L224 H251 質量 : 1.8 kg
- 仕上色 : ブラック/アイボリー
- 電源コード : 0.8 m 平行プラグ付
- 付属品 : 取付台 (NRS-1505K/W) 円カッター (NRS-1810) カラーフィルタ (NRS-1637)




距離	2m	3m	4m
照度 (lx)	2680	1425	830
使用カッター	照射径		
カッターφ 8	250	360	480
カッターφ 12	370	520	700
カッターφ 16	500	720	1000
カッターφ 20	600	880	1150
カッターなしφ 28	800	1200	1600



■200Wピンスポット自動カラーホイール付 (ファン付)
 NEF-7463K (ブラック)
 NEF-7463W (アイボリー)
 ¥49,000 (税抜)

- ランプ : ハロゲン球 JDR-105V-200W LM/GX (GX-5.3) 寿命 800 時間 (NRS-1139) 付
- レンズ : D 50 平凸レンズ
- 寸法 : W175 L240 H322 質量 : 2.1 kg
- 仕上色 : ブラック/アイボリー
- 動作 : カラーホイール回転 (定速) 1分間2.0 / 2.4回転 (50/60Hz)
- 電源コード : 0.8 m 平行プラグ付
- 付属品 : 取付台 (NRS-1505K/W) 円カッター (NRS-1810)




距離	2m	3m	4m
照度 (lx)	2680	1425	830
使用カッター	照射径		
カッターφ 8	250	360	480
カッターφ 12	370	520	700
カッターφ 16	500	720	1000
カッターφ 20	600	880	1150
カッターなしφ 28	800	1200	1600



■200Wレインボーピンスポット (ファン付)
 NEF-7661P (アイボリー)
 ¥78,000 (税抜)

- ランプ : ハロゲン球 JDR-105V-200W LM/GX (GX-5.3) 寿命 800 時間 (NRS-1139) 付
- レンズ : D 50 平凸レンズ
- 寸法 : W170 L282 H297 質量 : 3.0 kg
- 仕上色 : アイボリー
- 動作 : カラー種板回転 (定速) 1分間2.0 / 2.4回転 (50/60Hz)
- 電源コード : 0.9 m 平行プラグ付
- 付属品 : 取付台 (NRS-1505W) 円カッター (NRS-1810)
- 有効距離 : 2~4m



距離	2m	3m	4m
照度 (lx)	-	-	-
使用カッター	照射径		
カッターφ 8	140	200	270
カッターφ 12	180	300	380
カッターφ 16	260	380	520
カッターφ 20	320	480	660
カッターなしφ 28	450	700	920

■カラーフィルタ (丸) 3色1組 (色 : 緑・赤・青)
 NRS-1637

¥700 (税抜)

寸法 : φ 75
 適用器具 : NHP-5430K・5430W



■JDR-105V-200WLM / GX (NRS-1139)
 ¥3,300 (税抜)


口金 : GX-5.3
 寿命 : 800 時間



■円カッターセット (NRS-1810)

¥オープン価格

- カッター枠 (NRS-1812) カッター 2枚 (NRS-1817)
- 開口径 : φ 8/12・16/20 各1枚
- 適用器具 : NHP-5430K・5430W・5552 NEF-7661P・7463K・7463W NLE-9625K・9625W・9626K・9626W




※ 商品の仕様は、改良のため予告無く変更する場合があります。 ※表示価格は税抜き本体価格です。ご購入の際は消費税が掛かります。
 ※カラーフィルタは、ご使用頻度により退色 (色ヌケ) します。交換品をご用意ください。

Pin-SpotLight For Mirror-Ball



■300Wハロゲンピンスポット (狭角)
NHP-5472K (ブラック)
NHP-5472W (アイボリー)
¥64,000 (税抜)

- ランプ: ハロゲン球 JCV-100V-300W GS (E-11) 寿命 1500 時間 (NRS-1125N) 付
- レンズ: D 89-F6 平凸レンズ
- 寸法: W175 L408 H320 質量: 3.4 kg
- 仕上色: ブラック / アイボリー
- 電源コード: 1.0 m 平行プラグ付
- 付属品: 取付台 (NRS-1507K/1507W)
耐熱円カッター (NRS-1811)
シート枠
カラーフィルタ (NRS-1614)




距離	2m	3m	4m
照度 (lx)	5920	2530	960
使用カッター	照射径		
カッターφ 8	120	210	350
カッターφ 12	160	290	490
カッターφ 16	220	370	600
カッターφ 20	270	450	750
カッターなしφ 28	520	830	1350



■150W CDMピンスポット (狭角)
(ファン付)
NHP-5552
¥190,000 (税抜)

- ランプ: CDM-SA/T 150W/942 (G12) 寿命 5000 時間 (NRS-1242) 付
- レンズ: D 89-F8 平凸レンズ
- 寸法: W280 L495 H396 質量: 7.7 kg
- 仕上色: アイボリー
- 電源コード: 2.0 m 平行プラグ・アース付
- 付属品: 取付台 (NRS-1508W)
円カッター (NRS-1810)
カラーフィルタ (NRS-1613)



距離	3m	5m	8m	10m
照度 (lx)	8850	3550	1500	900
使用カッター	照射径			
カッターφ 8	160	250	400	500
カッターφ 12	240	350	570	720
カッターφ 16	310	420	760	950
カッターφ 20	350	550	840	1170
カッターなし	520	830	1350	2380

ご注意

CDMランプを再点灯させる場合、ランプの再点灯が可能な温度まで冷えるのに約3~4分ほどかかります。ランプが十分に冷えるまで、電源のスイッチを切ってお待ちください。

■カラーフィルタ(角) 5色1組
(色:オレンジ・赤・青・緑・ピンク)
NRS-1614 ¥1,200(税抜)

寸法: 140 × 140mm
適合器具: NHP-5472K
NHP-5472W



■カラーフィルタ(角)5色1組
(色:オレンジ・赤・青・緑・ピンク)
NRS-1613 ¥1,100(税抜)

寸法: 110 × 114mm
適合器具: NEF-7598・
NHP-5552・NLE-9625K
9625W・9626K・9626W



■JCV-100V-300W GS
(NRS-1125N)
¥オープン価格

口金: E-11
寿命: 1500 時間



■CDM-SA/T 150W/942
(NRS-1242)
¥オープン価格

口金: G12
寿命: 5000 時間



(スポットは別売)

■専用自動カラーホイール
NRS-1670K (ブラック)
NRS-1670W (アイボリー)
¥21,000 (税抜)

- 寸法: φ 290 H60 質量: 1.0 kg
- 仕上色: ブラック / アイボリー
- 動作: カラーホイール回転 (定速)
1分間1.0 / 1.2回転 (50/60Hz)
- 電源コード: 1.0 m 平行プラグ付
- 付属品: カラーフィルタ5色1組 扇型
- 適合機種: NHP-5472K / W



■半円カッター
(NRS-1814)
¥オープン価格

- 開口径: φ 8・12・16・20 各1枚
- 適用器具: NHP-5430K・5430W・
5552・NEF-7661P・
7463K・7463W
NLE-9625K・9625W
・9626K・9626W



■円カッターセット
(NRS-1810)
¥オープン価格

- カッター枠 (NRS-1812)
カッター 2 枚 (NRS-1817)
- 開口径: φ 8/12・16/20 各1枚
- 適用器具: NHP-5430K・5430W・
5552・NEF-7661P・
7463K・7463W
NLE-9625K・9625W
・9626K・9626W



■耐熱円カッターセット
(NRS-1811)
¥オープン価格

- カッター枠 (NRS-1816)
カッター 2 枚 (NRS-1817)
- 開口径: φ 8/12・16/20 各1枚
- 適用器具: NHP-5472K・5472W

※ 商品の仕様は、改良のため予告無く変更する場合があります。 ※ 表示価格は税抜き本体価格です。ご購入の際は消費税が掛かります。
※ カラーフィルタは、ご使用頻度により退色 (色ヌケ) します。交換品をご用意ください。