

オプション (カラーホイール・カラーチェンジャー)



※カラーフィルタは別売 P53

■手動カラーホイール

NRS-1599K (ブラック)
¥18,000(税抜)

- 寸法 : D 417mm 質量 0.7kg
- 差枠寸法 : 145mm
- 適合器具 : NHP-6501
- 適合フィルタ : NRS-1648E

NRS-1600K (ブラック)
NRS-1600W (アイボリー)
¥18,000(税抜)

- 寸法 : D 417mm 質量 : 0.8kg
- 差枠寸法 : 165mm
- 適合器具 : NHS-6202・NHS-6202H
NLE-9701K・NLE-9701H・
NHP-5603

適合フィルタ : NRS-1648E

NRS-1601K (ブラック)
¥21,000(税抜)

- 寸法 : D 500mm 質量 : 1.1kg
- 差枠寸法 : 204mm
- 適合器具 : NHS-6204P NHS-6204H
- 適合フィルタ : NRS-1649E

NRS-1640K (ブラック)
NRS-1640W (アイボリー)
NRS-1640S (ホワイト)
¥21,000(税抜)

- 寸法 : D 500mm 質量 : 0.8kg
- 差枠寸法 : 195mm
- 適合器具 : NHP-5602
NLE-9752K・NLE-9752W

NRS-1641K (ブラック)
NRS-1641W (アイボリー)
NRS-1641S (ホワイト)
¥21,000(税抜)

- 寸法 : D 500mm 質量 : 0.8kg
- 差枠寸法 : 215mm
- 適合器具 : NHP-5601・
NLE-9756K・NLE-9756W

NRS-1604W (アイボリー)
¥38,000(税抜)

- 寸法 : D 665mm 質量 : 2.4kg
- 差枠寸法 : 245mm
- 適合器具 : NHP-5704
- 適合フィルタ : NRS-1616E



(受注対応品)

※カラーフィルタは別売 P53

■手動カラーチェンジャー

NRS-1634W (アイボリー)
¥35,000(税抜)

- 差枠寸法 : 165mm 質量 : 1.3kg
- 適合器具 : NHP-5603
- 適合フィルタ : NRS-1615E

NRS-1626W (アイボリー)
¥37,000(税抜)

- 差枠寸法 : 195mm 質量 : 1.5kg
- 適合器具 : NHP-5602
- 適合フィルタ : NRS-1615E

NRS-1627W (アイボリー)
¥40,000(税抜)

- 差枠寸法 : 215mm 質量 : 1.6kg
- 適合器具 : NHP-5601
- 適合フィルタ : NRS-1616E

NRS-1628W (アイボリー)
¥45,000(税抜)

- 差枠寸法 : 245mm 質量 : 1.8kg
- 適合器具 : NHP-5704
- 適合フィルタ : NRS-1616E



■バンドア

NRS-1529K (ブラック)
NRS-1529W (アイボリー)
¥19,000(税抜)

- 差枠寸法 : 183mm 質量 : 1.0kg
- 適用器具 : D 152用・500W用
NHS-6614K・NHS-6614W
NHS-6607K・NHS-6607W

NRS-1530K (ブラック)
NRS-1530W (アイボリー)
¥11,000(税抜)

- 差枠寸法 : 148mm 質量 : 1.0kg
- 適用器具 : D 114用・300W用
NHS-6613K・NHS-6613W
NHS-6606K・NHS-6606W



■自動カラーホイール (フィルタ付)

NRS-1606K (ブラック)
NRS-1606W (アイボリー)
¥31,000(税抜)

- 寸法 : D 435 H120 質量 : 2.0Kg
- 差枠寸法 : 145mm
- 仕上色 : ブラック / アイボリー
- 動作 : 回転1分間1.0 / 1.2回転 (50/60Hz)
- 消費電力 : 1.5W
- 電源コード : 0.8m 平行プラグ付
- 適合機種 : NHS-6511P・6518P・6606K・
6606W・6613K・6613W・

NRS-1607K (ブラック)
NRS-1607W (アイボリー)
¥36,000(税抜)

- 寸法 : D 530 H120 質量 : 3.0Kg
- 差枠寸法 : 180mm
- 仕上色 : ブラック / アイボリー
- 動作 : 回転1分間1.0 / 1.2回転 (50/60Hz)
- 消費電力 : 1.5W
- 電源コード : 0.8m 平行プラグ付
- 適合機種 : NHS-6607K・6607W・
6614K・6614W

※商品の仕様は、改良のため予告無く変更する場合があります。 ※表示価格は税抜き本体価格です。ご購入の際は別途消費税が掛かります。
※カラーフィルタは、ご使用頻度により退色(色ヌケ)します。交換品をご用意ください。

オプション

(ハンガー・防落ワイヤ ・天井取付金具)



締め付けネジを1回
まわすだけで着脱できます。



<値下げしました>

■クイックハンガー

落下防止機構 (スプリング自動式)

NRS-1582K (ブラック)
NRS-1582W (シルバー)

¥7,800 (税抜)

- 寸法 : W120 L35 H160 質量 : 0.58 kg
- 仕上色 : ブラック/シルバー
- 許容荷重 : 35kg
- 適用パイプ : φ 25 ~ φ 55 mm以内




■クイックハンガー

落下防止機構 (手締め蝶ボルト式)

NRS-1583K (ブラック)

¥7,800 (税抜)

- 寸法 : W120 L35 H160 質量 : 0.58 kg
- 仕上色 : ブラック
- 許容荷重 : 35kg
- 適用パイプ : φ 25 ~ φ 55 mm以内



■ハンガー

落下防止機構 (スプリング自動式)

NRS-1580K (ブラック)
NRS-1580W (アイボリー)

¥6,800 (税抜)

- 寸法 : W120 L35 H160 質量 : 0.58 kg
- 仕上色 : ブラック/アイボリー
- 許容荷重 : 35kg
- 適用パイプ : φ 25 ~ φ 55 mm以内



■ダボ金具 (JATET 規格)

NRS-1514K (ブラック)
NRS-1514W (シルバー)

¥800 (税抜)

- 寸法 : D 17 L60 質量 : 0.1 kg
- 仕上色 : ブラック/シルバー
- 許容荷重 : 35kg



■防落ワイヤ (500W以下用) NRS-1519

¥2,200 (税抜)

- 寸法 : D 22 L660 質量 : 0.1 kg
- 許容荷重 : 10kg

■防落ワイヤ (1kW用) NRS-1519T

¥オープン (税抜)

- 寸法 : D 22 L550 質量 : 0.3 kg
- 許容荷重 : 20kg

<天井取付金具>



■大座

NRS-1508K (ブラック)
NRS-1508W (アイボリー)

¥3,500 (税抜)

- 寸法 : D 179 H 39 質量 : 0.4 kg



■中座

NRS-1505K (ブラック)
NRS-1505W (アイボリー)

¥1,500 (税抜)

- 寸法 : D 90 H 30 質量 : 0.15 kg



■小台

NRS-1507K (ブラック)
NRS-1507W (アイボリー)
NRS-1507S (ホワイト)

¥1,200 (税抜)

- 寸法 : D 130 H 33 質量 : 0.3 kg



■大座ダボ受台

NRS-1554K (ブラック)
NRS-1554W (アイボリー)

¥16,500 (税抜)

- 寸法 : D 179 H 93 質量 : 0.8 kg
- 付属品 : 防落ワイヤ (NRS-1519)



※ 吊下荷重は、20Kg以下
(天井の補強は別)

■天井直付化粧ベース

NRS-1512K (ブラック)
NRS-1512W (アイボリー)

¥19,000 (税抜)

- 寸法 : D 193 φ H 110 質量 : 1.5 kg
- 仕上色 : ブラック / アイボリー
- 電源 : 15A抜止め平行コンセント付
- 付属品 : 防落ワイヤ (NRS-1519)

照明器具の設置には転倒しないようにしっかりとしたスタンドが必要です。また、移動も伴うことも多い照明器具は、可搬用のキャスターや分解して運搬できるスタンドが不可欠です。

<三脚スタンド>



■簡易三脚スタンド1段
NRS-1504K (ブラック)
¥オープン

●寸法：R375 H 1030 ~ 1300 質量：4.0 kg



■三脚スタンド 2段
NRS-1542K(ブラック)
NRS-1542W(アイボリー)
¥32,600(税抜)

●寸法：R465 H 895 ~ 1210 質量：5.0 kg



NRS-1544K(ブラック)
NRS-1544W(アイボリー)
NRS-1544S(ホワイト)
¥37,600(税抜)

●寸法：R560 H 895 ~ 1210 質量：6.0 kg



■小スタンド
NRS-1510K (ブラック)
¥30,000(税抜)

●寸法：L324 H 250 ~ 350 質量：2.7 kg

狭いスペースに
器具を設置する
場合に最適です



■H型スタンド 2段
NRS-1548K(ブラック)
¥38,000(税抜)

●寸法：R300 H 895 ~ 1210 質量：5.5 kg
●適合器具：灯体の長さが500mm以下
質量15Kg以下

New

安定性・稼働性が
高いスタンドです。
もちろん分解も
できます。



■5脚スタンド 2段
NRS-1540K(ブラック)
NRS-1540W(アイボリー)
NRS-1540S(ホワイト)
¥55,200(税抜)

●寸法：R550 H 930 ~ 1210 質量：8.5 kg

簡易コンセントダクトです。
イベント照明などにご使用ください。

New



■3灯スタンド 2段
NRS-1503K(ブラック)
¥オープン

●寸法：L654 H 1070 ~ 1740 質量：6.0 kg
●回路：3回路コンセント / スイッチ付
●電源コード：平行コード L=3.0m
●付属品：簡易スタンド / ダボ金具付



Color-Filter

Eカラーの用途

赤字：製造中止品番

舞台照明・映画照明・スタジオ照明・TV照明・店舗照明・装飾照明・電飾照明・ウィンドウ照明・各種ディスプレイ・教材など

Eカラーは、光 (Light)と色(Color) で演出効果を求める様々な用途に最適なカラーフィルタです。

■Eカラー(角)5色： オレンジ(E021)・赤(E106)・青(E119)・緑(E122)・ピンク(E328)



品番	寸法 (mm)	組数	価格 (税抜)	主な適用器具
NRS-1613E	110 x 100	1	¥1,200	NLE-9505K/W・9515K/W・9635K/W・9636K/W・9637K/W・9734K
NRS-1614E	140 x 140	1	¥1,400	NHP-5603・5472K/W・6511P・6518P・6606K/W・6613K/W・NLE-9672K
NRS-1615E	*195 x 195	1	¥2,400	NHP-5601・5602・NHS-6607K/W・6614K/W・NLE-9752K/W・9756K/W・NRS-1626W・1634W
NRS-1616E	*235 x 235	1	¥3,800	NHP-5704・NHS-6509A・6516A・NRS-1604W・1627W・1628W

■Eカラー(角)3色： 緑(E122)・赤(E106)・青(E119)



品番	寸法 (mm)	組数	価格 (税抜)	主な適用器具
NRS-1617E	175 x 175	3	¥3,600	NBF-2603K・2604K・2661K・2662K・2703K・2704K・2761K・2762K
NRS-1618E	135 x 135	4	¥3,000	NBF-2611K/W・2621W・2620W・2624K/W
NRS-1619E	135 x 135	3	¥2,000	NBF-2374K/W・NBF-2612K/W・2625K/W
NRS-1620E	135 x 135	2	¥1,600	NBF-2613K/W・2626K/W

■Eカラー(丸)5色： オレンジ(E021)・赤(E106)・青(E119)・緑(E122)・ピンク(E328)



品番	寸法 (φ mm)	組数	価格 (税抜)	主な適用器具
NRS-1648E	155	1	¥2,200	NHS-6202・6202H・6501・NLE-9701H・9701K・NRS-1599K・NRS-1600K/W
NRS-1649E	185	1	¥2,600	NHS-6204H・6204P・NRS-1601K・1640K/S/W・1641K/S/W

上記以外の色・サイズはお問い合わせください。

(注意) *印はサイズを変更しました。

● Eカラーフィルタ仕様

項目	内容	備考
素材	ポリエステル (PET)	
厚み	75 μ (0.076 mm)	
比重	1.4	
全光線透過率	90.4%	色により違いあり
融点 (溶融温度)	300°C	
軟化温度	125°C※	※使用カラーの透過度による
適合	RoHS REACH	

※ 弊社取扱いのカラーフィルタは製造過程において照明効果に支障の無い色相の微妙な相違、細かい傷や凸凹が発生することがございます。これらの理由による返品はご容赦ください。

コスモカラー使用器具

赤字：製造中止品番

■コスモカラー(丸)5色： オレンジ(No.31)・赤(No.22)・青(No.75)・緑(No.53)・ピンク(No.13)



品番	寸法 (φ mm)	組数	価格 (税抜)	主な適用器具
NRS-1624N	115	1	¥1,500	NSB-4401P・4506・4526・4541・4225・4553・4554・4577
NRS-1636N	58	1	¥1,000	NSB-4566P・4568P・4574

■コスモカラー(丸)3色： 緑(No.53)・赤(No.22)・青(No.75)



品番	寸法 (φ mm)	組数	価格 (税抜)	主な適用器具
NRS-1621N	115	1	¥ 900	NSB-4216・4222・4229
NRS-1637N	75	1	¥ 700	NHP-5430K/W・5562P・5662P

※ 商品の仕様は、改良のためご通知せずに変更する場合があります。 ※表示価格は税抜き本体価格です。ご購入の際は別途消費税が掛かります。

※カラーフィルタは、ご使用頻度により退色(色ヌケ)します。交換品をご用意ください。