



■ライティングレール式
65W ピンスポット自動カラーホイール付
NHP-5661P ¥39,800 (税抜)

- ・ランプ：ハロゲン球
JDR-110V-65W LN/KUV-H(E-11)
寿命 1500 時間 (NRS-1217U) 付
- ・レンズ：D76 平凸レンズ
- ・寸法：W155 L245 H254 質量：1.1 kg
- ・仕上色：アイボリー
- ・動作：カラーホイール回転 (定速)
1 分間 2.0/2.4 回転
- ・電源：ライティングプラグ付
- ・付属品：小円カッター2枚 φ8・12 (NRS-1813P)
防落ワイヤー

※調光はできません



■ライティングレール式
65W ピンスポット
NHP-5662P ¥29,800 (税抜)

- ・ランプ：ハロゲン球
JDR-110V-65W LN/KUV-H(E-11)
寿命 1500 時間 (NRS-1217U) 付
- ・レンズ：D50 平凸レンズ
- ・寸法：W122 L190 H254 質量：0.8 kg
- ・仕上色：アイボリー
- ・電源：ライティングプラグ付
- ・付属品：小円カッター2枚 φ8・12 (NRS-1813P)
防落ワイヤー
カラーフィルタ (赤・緑・青)



■自動カラーホイール
NRS-1673K/W (ブラック / ホワイト)
¥ OPEN PRICE

- ・カラー：3色 (BYR)
- ・質量：0.3 kg
- ・動作：定速 1 分間 2.0/2.4 回転 (50/60Hz)
- ・電源コード：0.3m 平行プラグ付
- ・対応機種：NLE-9652K/W・NLE-9662K/W

■ライティングレール式
10W ハイパワー LED エコピンスポット
NLE-9662K/W (ブラック / ホワイト)
¥ OPEN PRICE

- ・光源：LED10W/5500K・Ra83
寿命 25,000 時間
- ・レンズ：D60 (F100)・D25 ロッドレンズ
- ・寸法：W152 L178 H223 質量：1.1 kg
- ・仕上色：ブラック / ホワイト
- ・電源：ライティングプラグ付
- ・付属品：防落ワイヤー
円カッター 2 枚 (NRS-1818)

※調光はできません




■自動カラーホイール
NRS-1672K/W (ブラック / ホワイト)
¥ OPEN PRICE

- カラー：3色 (BYR)
- 質量：0.3 kg
- 動作：定速 1 分間 2.0/2.4 回転 (50/60Hz)
- 電源コード：0.3m 平行プラグ付
- 対応機種：NLE-9625K/W 9626K/W 9627K/W 9628K/W

■ライティングレール式
30W ハイパワー LED エコピンスポットライト
(ファン付)
NLE-9626K/W (ブラック / ホワイト)
¥ OPEN PRICE

★広角タイプもございます
NLE-9628K/W
(ブラック / ホワイト)
¥ OPEN PRICE

- ・光源：LED30W/4000K/Ra97
寿命 25,000 時間
- ・レンズ：D76 (F6)・D50・D56 非球面
- ・寸法：W195 L324 H306 質量：2.8 kg
- ・仕上色：ブラック / ホワイト
- ・電源コード：ライティングプラグ付
- ・付属品：防落ワイヤー 円カッターセット (NRS-1810)
- ※ カラーフィルタ別売
(75 × 75 サイズにカットしてください)
- ※ 調光はできません
- ※ ファンモーターにより多少音がします



Mirror-Ball-Spot (ハロゲン)



■ 65W ピンスポット 自動カラーホイール付 NHP-5561P ¥35,800 (税抜)

- ・ランプ：ハロゲン球
JDR-110V-65W LN/KUV-H(E-11)
寿命 1500 時間 (NRS-1217U) 付
- ・レンズ：D76 平凸レンズ
- ・寸法：W155 L245 H218 質量：1.1kg
- ・仕上色：アイボリー
- ・動作：カラーホイール回転 (定速)
1 分間 2.0/2.4 回転 (50/60 Hz)
- ・電源：0.4m 平行プラグ付
- ・付属品：取付台 (NRS-1505W)
小円カッター 4 枚 φ8・12・16・20 (NRS-1813)

※調光はできません

■ 65W ピンスポット NHP-5562P ¥23,800 (税抜)

- ・ランプ：ハロゲン球
JDR-110V-65W LN/KUV-H(E-11)
寿命 1500 時間 (NRS-1217U) 付
- ・レンズ：D50 平凸レンズ
- ・寸法：W122 L190 H218 質量：0.8kg
- ・仕上色：アイボリー
- ・電源：0.4m 平行プラグ付
- ・付属品：取付台 (NRS-1505W)
小円カッター 4 枚
φ8・12・16・20 (NRS-1813)
カラーフィルタ (赤・緑・青)

■ 200W ピンスポット (ファン付) NHP-5430K/W (ブラック/アイボリー) ¥37,000 (税抜)


- ・ランプ：ハロゲン球
JDR-105V-200W LM/GX (GX-5.3)
寿命 800 時間 (NRS-1139) 付
- ・レンズ：D50 平凸レンズ
- ・寸法：W170 L224 H251 質量：1.8 kg
- ・仕上色：ブラック/アイボリー
- ・電源：0.8m 平行プラグ付
- ・付属品：取付台 (NRS-1505K/W)
円カッターセット (NRS-1810)
カラーフィルタ (赤・緑・青)

※調光はできません



■ 自動カラーホイール NRS-1680K/W (ブラック/アイボリー) ¥16,000 (税抜)

- カラー：3色 (BYR)
- 質量：0.5 kg
- 動作：定速 1 分間 2.0/2.4 回転 (50/60Hz)
- 電源コード：0.5m 平行プラグ付
- 対応機種：NHP-5430K/W



内蔵カラー種板



■ 200W レインボーピンスポット NEF-7661P ¥78,000 (税抜)

- ・ランプ：ハロゲン球
JDR-105V-200W LM/GX (GX-5.3)
寿命 800 時間 (NRS-1139) 付
- ・レンズ：D50 平凸レンズ
- ・寸法：W170 L282 H297 質量 3.0 kg
- ・仕上色：アイボリー
- ・動作：カラー種板回転 (定速)
1 分間 2.0/2.4 回転 (50/60 Hz)
- ・電源：0.9m 平行プラグ付
- ・付属品：取付台 (NRS-1505W)
円カッターセット (NRS-1810)
有効距離 2 ~ 4 m

※調光はできません

■ 300W ハロゲンピンスポット (狭角) NHP-5472K/W (ブラック/アイボリー) ¥64,000 (税抜)

- ・ランプ：ハロゲン球
JCV-100V-300W GS (E-11)
寿命 1500 時間 (NRS-1125N) 付
- ・レンズ：D89-F6 平凸レンズ
- ・寸法：W175 L408 H320 質量 3.4 kg
- ・仕上色：ブラック/アイボリー
- ・電源：1.0m 平行プラグ付
- ・付属品：取付台 (NRS-1507K/1507W)
耐熱円カッターセット (NRS-1811)
シート枠
カラーフィルタ (赤・緑・青・オレンジ・ピンク)

■ 10W ハイパワーLED
エコピンスポット
NLE-9652K/W
(ブラック/ホワイト)
¥ OPEN PRICE

- ・光源: LED 10W/5500K・Ra83
寿命 25,000 時間
- ・レンズ: D60 (F100)・D25 ロッドレンズ
- ・寸法: W152 L178 H192 質量: 1.2 kg
- ・仕上色: ブラック / ホワイト
- ・電源コード: 0.7m 平行プラグ付
- ・付属品: 取付台 (NRS-1507K/S)
専用カッターセット 2 枚 (NRS-1818)

※調光はできません



■ 自動カラーホイール
NRS-1673K/W (ブラック/ホワイト)
¥ OPEN PRICE

- ・カラー: 3色 (BYR)
- ・質量: 0.3 kg
- ・動作: 定速 1 分間 2.0/2.4 回転 (50/60Hz)
- ・電源コード: 0.3m 平行プラグ付
- ・対応機種: NLE-9652K/W・NLE-9662K/W



■ 30W ハイパワーLED
エコピンスポット (ファン付)
NLE-9625K/W
(ブラック/ホワイト)
¥ OPEN PRICE

- ・光源: LED 30W/4000K/Ra97
寿命 25,000 時間
- ・レンズ: D76 (F6)・D50・D56 非球面
- ・寸法: W195 L324 H275 質量: 2.9 kg
- ・仕上色: ブラック / ホワイト
- ・電源コード: 0.7m 平行プラグ付
- ・付属品: 取付台 (NRS-1507K/S)
円カッターセット (NRS-1810)

※ カラーフィルタ別売

※ ファンモーターにより多少音がします
調光はできません

★広角タイプもございます
NLE-9627K/W
(ブラック/ホワイト)
¥ OPEN PRICE



■ 自動カラーホイール
NRS-1672K/W (ブラック/ホワイト)
¥ OPEN PRICE

- カラー: 3色 (BYR)
- 質量: 0.3 kg
- 動作: 定速 1 分間 2.0/2.4 回転 (50/60Hz)
- 電源コード: 0.3m 平行プラグ付
- 対応機種: NLE-9625K/W 9626K/W
NLE-9627K/W 9628K/W



◇ オプション(別売) ◇

■ フィルムロゴシート
NRS-1741
(1 種類 × 12 枚)
NRS-1742
(2 種類 × 6 枚)
NRS-1743
(3 種類 × 4 枚)
¥ OPEN PRICE

シートサイズ: 57 mm 角
対応機種: NLE-9625K/W・9626K/W
NLE-9627K/W・9628K/W

フィルムシートにお好きなロゴをプリントして照射できます。
ご提供いただく画像データにより、別途加工料金が必要な場合があります。

● 詳しくは ●
● お問い合わせください ●



※ 照射イメージです
※ ご使用頻度により退色 (色ヌケ) 致します

■ 80W LED吊下ピンスポット (ファン付)
NLE-9672K
¥ OPEN PRICE

- ・光源: LED 80W/5000K/Ra92
寿命 25,000 時間
- ・レンズ: D101-F8・D56 非球面 / 平凸レンズ
- ・寸法: W185 L410 H310
- ・質量: 5.5 kg
- ・仕上色: ブラック
- ・電源コード: 1m 平行プラグ付
- ・付属品: シート枠 145 mm 角
カラーフィルタ (赤・緑・青・オレンジ・ピンク)
円カッターセット (NRS-1810)

※ファンモーターにより多少音がします
調光はできません



NEW

		距離 (m)	
		3m	5m
照度 (lx)		2800	1000
	照射径 (φ)	カッターφ 8	120
カッターφ 12		200	400
カッターφ 16		280	560
カッターφ 20		350	690
カッターなし		700	1100

LED80W	
レンズ D101-F8・D56 非球面 / 平凸レンズ	